



Kit de cautín inalámbrico 25W-75W

Item No: WLBUK75
Cautin inalámbrico 25W-75W con
kit de herramientas; de
funcionamiento de gas butano
(recarga no incluida)



Suelde en cualquier sitio con el cautín inalámbrico, de funcionamiento con gas butano Weller. Su potencia de 25-75 W generada por el gas butano permite una soldadura continua, sin pausa. Con el sistema de recarga rápida y sencilla de gas butano, la amplia variedad de puntas, el apagado automático y la posibilidad de conversión para aplicaciones de aire caliente/soplete, es la herramienta perfecta para sus tareas de soldadura.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

- | | |
|--|--|
| Suelde en cualquier sitio: | Podrá soldar en cualquier parte y en cualquier momento, de forma inalámbrica |
| Reduzca el tiempo de inactividad: | Rellene con gas butano en menos de 20 segundos gracias al diseño de recarga rápida y a la práctica ventana de nivel |
| Soldadura continua, sin pausa: | La capacidad del gas butano permite hasta 60 minutos de uso continuo |
| Conversión a soplete: | Conversión sencilla para aplicaciones de aire caliente/soplete |
| Múltiples puntas para distintas aplicaciones: | La amplia variedad de puntas planas sencillas o dobles permiten aplicar distintas técnicas de soldadura y soplete de aire caliente |
| Cambio de puntas sin necesitar otras herramientas: | Ahorre tiempo y esfuerzo gracias al sencillo sistema de cambio de puntas que no requiere herramientas |
| Protección para usted y su entorno de trabajo: | El cautín se coloca automáticamente en posición de «bloqueo» cuando se cierra la tapa |
| Fácil de transportar: | El estuche de viaje de bolsillo incluido, protege su cautin de gas butano inalámbrico mientras viaja |



Suelde en cualquier sitio

Podrá soldar en cualquier parte y en cualquier momento, de forma inalámbrica



Conversión a soplete

Conversión sencilla para aplicaciones de aire caliente/soplete



Reduzca el tiempo de inactividad

Re llene con gas butano en menos de 20 segundos gracias al diseño de recarga rápida y a la práctica ventana de nivel

Protección para usted y su entorno de trabajo

El caudín se coloca automáticamente en posición de «bloqueo» cuando se cierra la tapa



Múltiples puntas para distintas aplicaciones

La amplia variedad de puntas planas sencillas o dobles permiten aplicar distintas técnicas de soldadura y soplete de aire caliente



Soldadura continua, sin pausa

La capacidad del gas butano permite hasta 60 minutos de uso continuo

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Potencia | 25 W - 75 W |
| Tip Size | 2.4mm |
| Rango de temperatura °F | 850 |
| Peso (aprox.) en kg | 0.20 |
| Forma de punta | Double Flat |
| Rango de temperatura °C | 454 |
| Peso en lb | 0.43 |
| EAN | 4003019445332 |
| UPC | 037103346100 |
| Minimum Order Quantity | 10 |
| Power source | Butane |
| Successor product | P2KC, P1K |